

以稿代簽

密等：

附件：

檔 號：112/3201/1

保存年限：3年

新北市立二重國民中學 簽辦單

收 文 號	
擬 辦	<p>一、案係為廠商(大杰環境科技股份有限公司)檢送本校112年度第2季飲水機飲用水水質檢驗報告(抽檢8台，採樣時間5月23日)，如附件所示。</p> <p>二、檢測結果：大腸桿菌群皆小於1CFU/100mL符合法令規定(6CFU/100mL)，如附報告所示。</p> <p>三、陳核後，公布學校網頁與群組</p> <p>事務組黃順義 0602/1020</p> <p>教師兼總務主任張金漢 0602/1040</p>
會 簽 意 見	<p>會計主任、幼兒園主任</p> <p>會計室黃秋菊 0602/1320</p> <p>幼兒園主任何欣怡 0605/1759</p>
批 示	<p>如左</p> <p>新北市立二重國民中學校長游國雄 0602/0820</p>

說明：一、本格式以A4紙張單頁單面印製。

二、本簽辦單應與來文裝訂妥當，並於騎縫處加蓋騎縫章或職名章。

三、本簽辦單中保存年限、檔號、總收文字號(基層單位文號)應自行填列。

四、本簽辦單之核章方式請採由左而右方式核蓋。

大杰環境科技股份有限公司

地址：台北市大同區民族西路 245 號 電話：02-25868135 傳真：02-25933913

行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第 138 號

樣品檢測報告

委託單位：新北市立二重國民中學
採樣地址：新北市三重區忠孝路三段89號
採樣單位：大杰環境科技股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
樣品編號：D20230523-1019
樣品名稱：SB03 飲水機

報告編號：D20230523-05
採樣時間：2023 年 05 月 23 日 09 時 13 分
收樣時間：2023 年 05 月 23 日 15 時 00 分
報告日期：2023 年 05 月 25 日
檢測目的：一般定檢
聯絡人員：李志堅

檢測項目	檢測結果	檢測方法	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白			

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：李志堅 (JZI-01)。

2. 本報告僅對於檢測報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

3. 樣品檢測結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 大腸桿菌群未檢出以 <1 CFU/100mL 表示。

5. 飲用水水質標準之大腸桿菌群最大限值為 6 CFU/100mL。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：大杰環境科技股份有限公司

負責人(簽章)：楊琴朱

檢驗室主管(簽章)：

李志堅

李志堅
報告專用章

楊琴朱
報告專用章



大杰環境科技股份有限公司

地址：台北市大同區民族西路245號 電話：02-25868135 傳真：02-25933913

行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第138號

樣品檢測報告

委託單位：新北市立二重國民中學
採樣地址：新北市三重區忠孝路三段89號
採樣單位：大杰環境科技股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
樣品編號：D20230523-1020
樣品名稱：S103 飲水機

報告編號：D20230523-05
採樣時間：2023年05月23日09時17分
收樣時間：2023年05月23日15時00分
報告日期：2023年05月25日
檢測目的：一般定檢
聯絡人員：李志堅

檢測項目	檢測結果	檢測方法	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	✓
以下空白			

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：李志堅 (JZI-01)。

2. 本報告僅對於檢測報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

3. 樣品檢測結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 大腸桿菌群未檢出以<1 CFU/100mL表示。

5. 飲用水水質標準之大腸桿菌群最大限值為6 CFU/100mL。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：大杰環境科技股份有限公司

負責人(簽章)：楊琴朱

檢驗室主管(簽章)：

李志堅

李志堅
報告專用章

楊琴朱
報告專用章



大杰環境科技股份有限公司

地址：台北市大同區民族西路245號 電話：02-25868135 傳真：02-25933913

行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第138號

樣品檢測報告

委託單位：新北市立二重國民中學
採樣地址：新北市三重區忠孝路三段89號
採樣單位：大杰環境科技股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
樣品編號：D20230523-1021
樣品名稱：S203 飲水機

報告編號：D20230523-05
採樣時間：2023年05月23日09時24分
收樣時間：2023年05月23日15時00分
報告日期：2023年05月25日
檢測目的：一般定檢
聯絡人員：李志堅

檢測項目	檢測結果	檢測方法	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	✓
以下空白			

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：李志堅（JZI-01）。

2. 本報告僅對於檢測報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

3. 樣品檢測結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 大腸桿菌群未檢出以<1 CFU/100mL表示。

5. 飲用水水質標準之大腸桿菌群最大限值為6 CFU/100mL。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：大杰環境科技股份有限公司

負責人（簽章）：楊琴朱

檢驗室主管（簽章）：

李志堅

李志堅
報告專用章

楊琴朱
報告專用章



大杰環境科技股份有限公司

地址：台北市大同區民族西路245號 電話：02-25868135 傳真：02-25933913

行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第138號

樣品檢測報告

委託單位：新北市立二重國民中學
採樣地址：新北市三重區忠孝路三段89號
採樣單位：大杰環境科技股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
樣品編號：D20230523-1022
樣品名稱：S303 飲水機

報告編號：D20230523-05
採樣時間：2023年05月23日09時27分
收樣時間：2023年05月23日15時00分
報告日期：2023年05月25日
檢測目的：一般定檢
聯絡人員：李志堅

檢測項目	檢測結果	檢測方法	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	✓
以下空白			

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：李志堅 (JZ1-01)。

2. 本報告僅對於檢測報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

3. 樣品檢測結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 大腸桿菌群未檢出以<1 CFU/100mL表示。

5. 飲用水水質標準之大腸桿菌群最大限值為6 CFU/100mL。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：大杰環境科技股份有限公司

負責人(簽章)：楊琴朱

檢驗室主管(簽章)：

李志堅

李志堅
報告專用章

楊琴朱
報告專用章



大杰環境科技股份有限公司

地址：台北市大同區民族西路245號 電話：02-25868135 傳真：02-25933913

行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第138號

樣品檢測報告

委託單位：新北市立二重國民中學
採樣地址：新北市三重區忠孝路三段89號
採樣單位：大杰環境科技股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
樣品編號：D20230523-1023
樣品名稱：S403 飲水機

報告編號：D20230523-05
採樣時間：2023年05月23日09時30分
收樣時間：2023年05月23日15時00分
報告日期：2023年05月25日
檢測目的：一般定檢
聯絡人員：李志堅

檢測項目	檢測結果	檢測方法	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	✓
以下空白			

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：李志堅 (JZI-01)。

2. 本報告僅對於檢測報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

3. 樣品檢測結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 大腸桿菌群未檢出以<1 CFU/100mL表示。

5. 飲用水水質標準之大腸桿菌群最大限值為6 CFU/100mL。

聲明書

(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。


(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：大杰環境科技股份有限公司

負責人(簽章)：楊琴朱

檢驗室主管(簽章)：

李志堅



大杰環境科技股份有限公司

地址：台北市大同區民族西路245號 電話：02-25868135 傳真：02-25933913

行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第138號

樣品檢測報告

委託單位：新北市立二重國民中學
採樣地址：新北市三重區忠孝路三段89號
採樣單位：大杰環境科技股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
樣品編號：D20230523-1024
樣品名稱：S503 飲水機

報告編號：D20230523-05
採樣時間：2023年05月23日09時32分
收樣時間：2023年05月23日15時00分
報告日期：2023年05月25日
檢測目的：一般定檢
聯絡人員：李志堅

檢測項目	檢測結果	檢測方法	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	✓
以下空白			

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

- 無機檢測類：李志堅 (JZI-01)。
2. 本報告僅對於檢測報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
 3. 樣品檢測結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 4. 大腸桿菌群未檢出以<1 CFU/100mL表示。
 5. 飲用水水質標準之大腸桿菌群最大限值為6 CFU/100mL。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：大杰環境科技股份有限公司

負責人(簽章)：楊琴朱

檢驗室主管(簽章)：

李志堅



大杰環境科技股份有限公司

地址：台北市大同區民族西路245號 電話：02-25868135 傳真：02-25933913

行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第138號

樣品檢測報告

委託單位：新北市立二重國民中學
採樣地址：新北市三重區忠孝路三段89號
採樣單位：大杰環境科技股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
樣品編號：D20230523-1025
樣品名稱：後棟三樓 飲水機

報告編號：D20230523-05
採樣時間：2023年05月23日09時39分
收樣時間：2023年05月23日15時00分
報告日期：2023年05月25日
檢測目的：一般定檢
聯絡人員：李志堅

檢測項目	檢測結果	檢測方法	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	✓
以下空白			

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：李志堅 (JZI-01)。

2. 本報告僅對於檢測報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

3. 樣品檢測結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 大腸桿菌群未檢出以<1 CFU/100mL表示。

5. 飲用水水質標準之大腸桿菌群最大限值為6 CFU/100mL。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：大杰環境科技股份有限公司

負責人(簽章)：楊琴朱

檢驗室主管(簽章)：

李志堅

李志堅 楊琴朱
報告專用章 報告專用章



大杰環境科技股份有限公司

地址：台北市大同區民族西路245號 電話：02-25868135 傳真：02-25933913

行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第138號

樣品檢測報告

委託單位：新北市立二重國民中學
採樣地址：新北市三重區忠孝路三段89號
採樣單位：大杰環境科技股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
樣品編號：D20230523-1026
樣品名稱：後棟二樓2幼兒園 飲水機

報告編號：D20230523-05
採樣時間：2023年05月23日09時41分
收樣時間：2023年05月23日15時00分
報告日期：2023年05月25日
檢測目的：一般定檢
聯絡人員：李志堅

檢測項目	檢測結果	檢測方法	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	✓
以下空白			

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：李志堅 (JZI-01)。

2. 本報告僅對於檢測報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。

3. 樣品檢測結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 大腸桿菌群未檢出以<1 CFU/100mL表示。

5. 飲用水水質標準之大腸桿菌群最大限值為6 CFU/100mL。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：大杰環境科技股份有限公司

負責人(簽章)：楊琴朱

檢驗室主管(簽章)：

李志堅

李志堅
報告專用章

楊琴朱
報告專用章



大杰環境科技股份有限公司

地址：台北市大同區民族西路245號 電話：02-25868135 傳真：02-25933913

行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第138號

樣品檢測報告

委託單位：新北市立二重國民中學
採樣地址：新北市三重區忠孝路三段89號
採樣單位：大杰環境科技股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
樣品特性：液體
樣品編號：D20230523-1027
樣品名稱：後棟二樓1幼兒園 飲水機

報告編號：D20230523-06
採樣時間：2023年05月23日09時44分
收樣時間：2023年05月23日15時00分
報告日期：2023年05月25日
檢測目的：一般定檢
聯絡人員：李志堅

檢測項目	檢測結果	檢測方法	備註
大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	
以下空白			

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：李志堅 (JZI-01)。
2. 本報告僅對於檢測報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
3. 樣品檢測結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
4. 大腸桿菌群未檢出以<1 CFU/100mL表示。
5. 飲用水水質標準之大腸桿菌群最大限值為6 CFU/100mL。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：大杰環境科技股份有限公司

負責人(簽章)：楊琴朱

檢驗室主管(簽章)：

李志堅

李志堅
報告專用章

楊琴朱
報告專用章

